



# PRISER & PRODUKTFAKTA **CITROËN C5 AIRCROSS**

INSPIRED  
BY YOU

# CITROËN C5 AIRCROSS SUV



## Priser och tillval

Från September 2020.

Alla priser är inklusive moms.

Motor (Plug-in Hybrid)	Växellåda	Utrustningsnivå	g.CO <sub>2</sub> /km <sup>(3)</sup>	l./100km <sup>(3)</sup>	Fordonsskatt <sup>(4)</sup>	Ordinarie priser	Kampanjpriser	Privatleasing
Plug-in Hybrid 225 EAT8 <sup>(2)</sup>	8 - Vxl. Aut.	FEEL	32	1,4	360 kr	453 990 kr	403 990 kr	4 499 kr/mån
Plug-in Hybrid 225 EAT8 <sup>(2)</sup>	8 - Vxl. Aut.	SHINE EXCLUSIVE	32	1,4	360 kr	494 990 kr	439 990 kr	4 699 kr/mån
Motor (Bensin)								
PureTech 130 S&S <sup>(1)</sup> EAT8 <sup>(2)</sup>	8 - Vxl. Aut.	FEEL	154	6,8	5 548 kr	314 990 kr	289 990 kr	3 499 kr/mån
PureTech 130 S&S <sup>(1)</sup> EAT8 <sup>(2)</sup>	8 - Vxl. Aut.	SHINE EXCLUSIVE	155	6,9	5 655 kr	344 990 kr	319 990 kr	3 699 kr/mån
PureTech 180 S&S <sup>(1)</sup> EAT8 <sup>(2)</sup>	8 - Vxl. Aut.	SHINE EXCLUSIVE	157	7,0	5 869 kr	359 990 kr	334 990 kr	3 799 kr/mån
Motor (Diesel)								
BlueHDi 130 S&S <sup>(1)</sup> EAT8 <sup>(2)</sup>	8 - Vxl. Aut.	SHINE EXCLUSIVE	139	5,3	6 097 kr	354 990 kr	329 990 kr	3 899 kr/mån

(1) S&S = Stop&Start-system

(2) EAT8 = Efficient Automatic Transmission

(3) Blandad körning enligt WLTP den nya mer realistiska testcykeln

(4) Fordonsskatten enligt angivet WLTP-värde. Fordonsskatten kan variera beroende på utrustning



### FEEL

Standardutrustning (bl.a):

- ✓ 7 kW Ombordladdare (Endast Plug-in hybrid)
- ✓ 8" pekskärm med Apple CarPlay™
- ✓ 12,3" Digital förardisplay
- ✓ 18" Aluminiumfälgar "SWIRL"
- ✓ 2-zons automatisk klimatanläggning
- ✓ Active Safety Brake – autobroms från 5 upp till 85 km/h
- ✓ Avväkningsvarnare, Döda vinkelvarnare och Kollisionsvarnare
- ✓ Automatiskt avbländbar innerbackspegel
- ✓ Automatisk tändning av halvljus
- ✓ Citroën Connected Navigation
- ✓ Citroën Connect Box (nödanrop med lokalisering & assistanssamtal)
- ✓ Dimljus fram med statiskt kurvlyjus
- ✓ Elinfallbara ytterbackspeglar, uppvärmda & el-justerbara
- ✓ Farthållare & hastighetsbegränsare
- ✓ Keyless
- ✓ Läderrätt
- ✓ Mörktonade sidorutor bak
- ✓ P-sensorer bak & fram och Backkamera 180°
- ✓ Progressive Hydraulic Cushions® (PHC)
- ✓ Takrails
- ✓ Tyg- & konstläderklädsel Wild Grey, med Advanced Comfort® säten

### SHINE EXCLUSIVE

Urustning utöver FEEL:

- ✓ 19" Aluminiumfälgar "ART" Diampantslipade
- ✓ Adaptiv farthållare
- ✓ Automatiskt helljus
- ✓ Driver attention alert
- ✓ Elektriskt justerbar förarstol
- ✓ Fulla LED-strålkastare
- ✓ Halvläderklädsel Metropolitan grey
- ✓ Highway Drive Assist (Filhållningsassistent)
- ✓ Justerbart nackstöd vertikal, horisontell
- ✓ Motoriserad baklucka med handsfree-funktion
- ✓ Park Assist med 360° Backkamera
- ✓ Trådlös mobilladdare
- ✓ Utökad skyltavläsare

FÄRG	FEEL	SHINE EXCLUSIVE
Metalliclack Blå Tijuca, Grå Platinum, Röd Volcano, Grå Artic Steel, Svart Perla Nera	7 500 kr	
Pärleffektlack Vit Pearl	9 500 kr	
Solidlack Vit Banquise	0 kr	
Takfärg Svart	4900 kr	
<b>KLÄDSEL</b>		
Läderklädsel Hype Brown: Brunt nappaläder av hög kvalitet. Delar av instrumentbräda samt armstöd i matchande brun färg. Inklusive massagefunktion för framsäten.	--	19900 kr
Halvläderklädsel Metropolitan Beige : Läder i färgerna beige och grå samt grått tyg. Armstöd i matchande Beige färg. Inkl. Advanced Comfort® säten med el-justerbar förarstol.	14900 kr	0 kr
Halvläderklädsel Metropolitan Grå : Gråttl äder i färgerna samt grått tyg. Armstöd i matchande gråa färg. Inkl. Advanced Comfort® säten med el-justerbar förarstol	14900 kr	0 kr
<b>COLOR PACK</b>		
Silver Color pack: Silvriga detaljer vid: Runt främre dimljus, Airbump och Takbågar	Standard	
Röd Color pack: Mörkröda detaljer vid: Takbågar, runt främre dimljus samt vid Airbump	4900 kr	0 kr
Vit Color pack: Vita detaljer vid: Takbågar, runt främre dimljus samt vid Airbump	4900 kr	0 kr
Blå Color pack: (ENDAST Plug-in hybrid) Blåa detaljer vid: Takbågar, runt främre dimljus samt vid Airbump	4900 kr	0 kr
<b>TILLVAL</b>		
Panoramaglastak	--	14900 kr
Lättmetallfälgar 19" svarta (Art)	--	5900 kr
Webasto och uppvärmd framruta (Endast Diesel)	--	9900 kr
Avtagbar dragkrok	6900 kr	6900 kr
<b>SERVICEAVTAL</b>		
Serviceavtal och förlängd bilgaranti, "EasyDrive" eller "FreeDrive"	Beräkna ditt pris på <a href="http://citroen.se">citroen.se</a>	

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. Citroën Sverige / K.W. Bruun Autoimport AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuell tryckfel.

# CITROËN C5 AIRCROSS SUV

## PRODUKTFAKTA

Från September 2020



### TEKNISK SPECIFIKATION - Bensinmotorer

MOTOR	PureTech 130 S&S EAT8	PureTech 180 S&S EAT8
Motortyp	Turbo, direkt insprutning	Turbo, direkt insprutning
Bränsletyp	Bensin	Bensin
Antal cylindrar	3	4
Cylindervolym (cm <sup>3</sup> )	1199	1598
Max effekt vid varv / min DIN (hk)	130 / 5500	181 / 5500
Max effekt vid varv / min (kW)	96 / 5500	133 / 5500
Vridmoment max vid varv / min EG (Nm)	230 / 1650	250 / 1650
<b>VÄXELLÅDA</b>		
Typ	8-växlad automat	8-växlad automat
Stop & Start - system	Ja	Ja
<b>BROMSAR</b>		
Bromsar fram / bak	Ventilerade skivor / skivor	
Låsningfria bromsar (ABS)	Ja	
ESP antisladdsystem & ASR antispinnsystem	Ja	
<b>HJULUPPHÄNGNING</b>		
Fram / bak	MacPherson-typ / Deformerbar travers	
<b>HJUL</b>		
Dimension (Beroende på utrustning)	215/65 R17 225/55 R18 205/55 R19	215/65 R17 225/55 R18 205/55 R19
<b>YTTRE DIMENSIONER (mm)</b>		
Längd	4500	
Bredd, sidespeglar infällda/utfällda	1967 / 2099	
Höjd, takrails /utan takrails	1654 / 1689	
Markfrigång	230	
<b>INRE DIMENSIONER (mm)</b>		
Bagageutrymme bredd mellan hjulen	1053	
Bagageutrymme längd (max)	999	
Max lastlängd från rad 2	1907	
Lasthöjd upp till insynsskydd (med golvskena/utan)	474 / 583	
<b>VOLYM (liter)</b>		
Antal sittplatser	5	
Under insynsskydd min / max (VDA norm)	580 / 720	
Med nedfällt baksäte (VDA norm)	1630	
Bränsletank	53	
<b>VIKTER (kg)</b>		
Tjänstevikt	1423	1430
Maxlast	537	560
Totalvikt	1960	1990
Max släpvagnsvikt bromsat / obromsat	1300 / 750	1500 / 750
Max taklast	64	64
Max vikt för fordonskombination (tågvikt)	3260	3490
<b>PRESTANDA (endast med förare)</b>		
Toppfart (km/h)	188	219
0-100 km/h (sekunder)	10,3	8,2
<b>MILJÖ, FÖRBRUKNING &amp; FORDONSSKATT</b>		
Stadskörning (l/100 km) [i NEDC] <sup>(1)</sup>	5,8 - 5,9	7,0 - 7,1
Landsvägskörning (l/100 km) [i NEDC] <sup>(1)</sup>	4,6 - 4,7	4,8 - 4,9
Blandad körning (l/100 km) [i NEDC] <sup>(1)</sup>	5,1	5,6 - 5,7
Utsläpp CO <sub>2</sub> (g/km) blandad körning [i NEDC] <sup>(1)</sup>	116 - 118	128 - 130
Blandad körning (l/100 km) [i WLTP] <sup>(1)</sup>	6,8	7,3
Utsläpp CO <sub>2</sub> (g/km) blandad körning [i WLTP] <sup>(1)</sup>	153 - 154	165
Miljöklass	Euro 6.3	Euro 6.3

(1) NEDC är den tidigare testcykeln; WLTP är den nya mer realistiska testcykeln. För mer information, vänligen se nedan.

(2) SCR = Selective Catalytic Reduction



## TEKNISK SPECIFIKATION -Plug-in hybrider

FÖRBRÄNNINGSMOTOR	Hybrid 225 ë-EAT8
Motortyp	Turbo, direkt insprutning
Bränsletyp	Bensin
Antal cylindrar	4
Cylindervolym (cm <sup>3</sup> )	1598
Max effekt vid varv / min DIN (hk)	181 / 6000
Max effekt vid varv / min (kW)	133 / 6000
Vridmoment max vid varv / min EG (Nm)	300 / 3000
Drivning	Framhjul
ELMOTOR	
Effekt (kW)	80
Drivning	Framhjul
Batterityp	Litium-jon
Batterikapacitet (kWh)	13,2
Räckvidd i elektriskt körläge (km)	50*
Kombinerad max effekt (hk) / Vridmoment (Nm)	225 / 360
VÄXELLÅDA	
Typ	8-växlad automat
Stop & Start - system	Ja
BROMSAR	
Bromsar fram / bak	Ventilerade skivor / skivor
HJULUPPHÄNGNING	
Fram / bak	MacPherson-typ / Mulitlänk
HJUL	
Dimension (Beroende på utrustning)	225/55 R18 205/55 R19
YTTRE DIMENSIONER (mm)	
Längd	4500
Bredd, sidospeglar infällda/utfällda	1967 / 2099
Höjd, takrails /utan takrails	1654 / 1689
Markfrigång	230
VOLYM (liter)	
Antal sittplatser	5
Under insynsskydd min / max (VDA norm)	460 / 600
VIKTER (kg)	
Tjänstevikt	1770
Maxlast	530
Totalvikt	2300
Max släpvagnsvikt bromsat / obromsat	1300 / 600
Max vikt för fordonskombination (tågvikt)	3600
PRESTANDA (endast med förare)	
Toppfart (km/h)	225
0-100 km/h (sekunder)	8,7
MILJÖ, FÖRBRUKNING & FORDONSSKATT	
Blandad körning (l/100 km) [i WLTP] <sup>(1)</sup>	32-35*
Utsläpp CO <sub>2</sub> (g/km) blandad körning [i WLTP] (1)	1,4-1,5*
Miljöklass	Euro 6.3
Fordonsskatt per år	360



## TEKNISK SPECIFIKATION - DIESELMOTORER

MOTOR	BlueHDi 130 S&S EAT8
Motortyp	Turbo
Bränsletyp	Diesel
Antal cylindrar	4
Cylindervolym (cm <sup>3</sup> )	1499
Max effekt vid varv / min DIN (hk)	131 / 3750
Max effekt vid varv / min (kW)	96 / 3750
Vridmoment max vid varv / min EG (Nm)	300 / 1750
Partikelfilter	Ja
VÄXELLÅDA	
Typ	8-växlad automat
Stop & Start - system	Ja
BROMSAR	
Bromsar fram / bak	Ventilerade skivor / skivor
Låsningfria bromsar (ABS)	Ja
ESP antisladdsystem & ASR antispinnsystem	Ja
HJULUPPHÄNGNING	
Fram / bak	MacPherson-typ / Deformerbar
HJUL	
Dimension (beroende på utrustning)	225/55 R18 205/55 R19
YTTRE DIMENSIONER (mm)	
Längd	4500
Bredd, sidospeglar infällda/utfällda	1967 / 2099
Höjd, takrails /utan takrails	1654 / 1689
Markfrigång	230
INRE DIMENSIONER (mm)	
Bagageutrymme bredd mellan hjulen	1053
Bagageutrymme längd (max)	999
Max lastlängd från rad 2	1907
Lasthöjd upp till insynsskydd (med golvskena/utan)	474 / 583
VOLYM (liter)	
Antal sittplatser	5
Under insynsskydd min / max (VDA norm)	580 / 720
Med nedfällt baksäte (VDA norm)	1630
Bränsletank	53
AdBlue <sup>®</sup>	17
VIKTER (kg)	
Tjänstevikt	1430
Maxlast	590
Totalvikt	2020
Max släpvagnsvikt bromsat / obromsat	1250 / 750
Max taklast	64
Max vikt för fordonskombination (tågvikt)	3270
PRESTANDA (endast med förare)	
Toppfart (km/h)	189
0-100 km/h (sekunder)	10,4
MILJÖ, FÖRBRUKNING & FORDONSSKATT	
Stadskörning (l/100 km) [i NEDC] <sup>(1)</sup>	4,1
Landsvägskörning (l/100 km) [i NEDC] <sup>(1)</sup>	3,6-3,7
Blandad körning (l/100 km) [i NEDC] <sup>(1)</sup>	3,8
Utsläpp CO <sub>2</sub> (g/km) blandad körning [i NEDC] <sup>(1)</sup>	96 - 108
Blandad körning (l/100 km) [i WLTP] <sup>(1)</sup>	5,2
Utsläpp CO <sub>2</sub> (g/km) blandad körning [i WLTP] <sup>(1)</sup>	137
Miljöklass	Euro 6.3

(1) NEDC är den tidigare testcykeln; WLTP är den nya mer realistiska testcykeln. För mer information, vänligen se nedan.

(2) SCR = Selective Catalytic Reduction

Samtliga uppgifter var aktuella vid trycktilfället. Citroën förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra modellprogram, tekniska fakta och utrustning som visas i denna trycksak. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.